

LANDSCOURANT

VAN ARUBA

JAARGANG: 1993 | 26 MAART 1993 | EDITIE NO. 7

INHOUD

- Abonnementsprijs ingaande 1 januari '90, inclusief portokosten, per jaar bij vooruitbetaling à Afls. 60,-.
- Losse nummers Afls. 4,-.

Uitgever: Directie Wetgeving,
Ministerie van Justitie

ECHTSCHEIDING

Bij vonnis van 18 november 1992 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
SILVIA HENRIQUEZ en
PEDRO GILBERTO HAAYEN, beiden wonende in Aruba.

De advocaat,
mr. M. Bosman

ECHTSCHEIDING

Bij vonnis van 20 januari 1993 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
GLENDA MARIANNE PEREZ en
JULIO CERSAR FRANKEN, beiden wonende in Aruba.

De advocaat,
mr. M. Bosman

ECHTSCHEIDING

Bij vonnis van 20 januari 1993 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
BEATA PETRA KOCK en
HERIBERTO JOHEL REFUNJOL, beiden wonende in Aruba.

De advocaat,
mr. M. Bosman

ECHTSCHEIDING

Bij vonnis van 27 februari 1991 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
EDDY LORENZO CASUELA, wonende in Aruba, en
CATALINA HERNANDEZ, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Aruba in elders.

De advocaat,
O.N. Flanders

ECHTSCHEIDING

Bij vonnis van 3 maart 1993 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
SYLVIO GOMES, wonende in Aruba, en
RAIZA CONCEPCION MARIN-CALDERON, wonende in Venezuela.

De advocaat,
mr. A. Bikker

ECHTSCHEIDING

Bij vonnis van 7 oktober 1992 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
RENATA EMY TOP en
JAMES OTHMAR SIJLBING, beiden wonende in Aruba.

De advocaat,
mr. W.G.T.M. Kloes

ECHTSCHEIDING

Bij vonnis van 10 februari 1993 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
PLACIDA KRANSEN en
ALEXIO MADURO, beiden wonende in Aruba.

De advocaat,
mr. A. Bikker

ECHTSCHEIDING

Bij vonnis van 24 maart 1993 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is echtscheiding uitgesproken tussen:
MANUEL CRISPINIANO RASMIJN, wonende in Aruba, en
MARIA NICOLINA MADURO, wonende in Nederland.

De advocaat,
mr. A.J. Swaen

SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

Bij vonnis van 7 oktober 1992 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is scheiding van tafel en bed uitgesproken tussen:
ANNEKE FAÇEE-SCHAEFFER en
MARIUS EDUARD DE L'ISLE, beiden wonende in Aruba.

De advocaat,
mr. W.G.T.M. Kloes

FAILLISSEMENTEN

De curator deelt hierbij mede, dat de faillissementen van ASW HARBOURTOWN CASINO CORPORATION N.V. en de COOPERATIEVE VERENIGING HARBOURTOWN BEACH RESORT, welke op 8 februari 1993 werden uitgesproken onder benoeming van ondergetekende tot curator en mr. R. Giltay tot Rechter-Commissaris, bij vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie de dato 10 maart 1993 zijn bevestigd.

mr. drs. R.E. Blaauw
Halley & Blaauw
Pietermaai 23
Curaçao, N.A.
Tel: 09-612222
Fax: 09-612097

LIQUIDATIE

SARA TECHNICAL SERVICES N.V.
in liquidatie, gevestigd te Aruba

In de op 10 februari 1993 gehouden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders is per 10 februari 1993 tot ontbinding van de vennootschap besloten.
Het Plan van Uitkering houdende de grondslagen van de verdeling der aktiva is ter kennisgeving aan een ieder neergelegd zowel ten kantore van het Handelsregister als ten kantore van de Vereffenaar.

De vereffenaar

LIQUIDATIE

PEAK INVESTMENT CORPORATION
A.V.V.
(in liquidatie)

Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van de aandeelhoudersvergadering gehouden op 11 februari 1993 tot ontbinding van de vennootschap.

De vereffenaar,
Amaco (Aruba) N.V.

LIQUIDATIE

ARAGUA N.V.
(in liquidatie)

Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van de aandeelhoudersvergadering gehouden op 21 december 1992 tot ontbinding van de vennootschap.

De vereffenaar,
Amaco (Aruba) N.V.

LIQUIDATIE

YELLOWSTONE A.V.V.
(in liquidatie)

Hierbij wordt bekend gemaakt het besluit van de aandeelhoudersvergadering gehouden op 12 maart 1993 tot ontbinding van de vennootschap.

De vereffenaar,
Amaco (Aruba) N.V.

LIQUIDATIE
ITS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES A.V.V.

Hierbij delen wij U mede dat per 12 februari 1993 Pierson Trust (Aruba) N.V. haar ontslag heeft ingediend als directrice en wettelijke vertegenwoordiger van bovengenoemde vennootschap.

De voormalige directrice,
Pierson Trust (Aruba) N.V.

MEDEDELING VAN DE ARUBA VRIJGESTELDE VENNOOTSCHAP SEDGWICK A.V.V.

De directie van de te Aruba gevestigde Aruba vrijgestelde vennootschap:

SEDGWICK A.V.V.

deelt bij deze mede dat bij haar een schriftelijk aanvrage is ingediend voor de afgifte van een duplicaat aandeelbewijs ter vervanging van het verzamel aandeelbewijs genummerd nummer 1 vertegenwoordigende 1.000 aandelen, de nummers 1 tot en met 1.000, elke met een nominale waarde van EEN (1) United States Dollar, welk aandeelbewijs na uitgifte verloren is gegaan hebbende de aanvrager ten genoegen van de directie het bewijs geleverd dat dit aandeel niet door een ander is verworven.

MOGELIJKHEID TOT VERZET

Een ieder die meent recht te hebben op de aandelen in kwestie kan binnen 2 maanden na dagtekening dezer aankondiging verzet doen tegen deze aanvraag bij aangetekende brief of deurwaarders exploit gericht aan de hieronder te noemen directie van de bovengenoemde Aruba Vrijgestelde vennootschap Sedgwick A.V.V.

VERVAL RECHTEN EN AFGIFTE DUPLICAAT AANDEELBEWIJS

Na het verstrijken van het bovengenoemde termijn zal de directie, indien geen verzet is gepleegd, overgaan tot afgifte van het gevorderde aandeelbewijs onder gelijktijdige verklaring op dat stuk dat aan het oorspronkelijke aandeelbewijs geen rechten meer ontleend kunnen worden tegenover de vennootschap.

Aruba, 17 maart 1993

Amaco (Aruba) N.V.
Bilderdijkstraat 16
P.O. Box 157
Oranjestad, Aruba

UITGEGEVEN NUMMERS VAN HET AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

Door de minister van Justitie zijn in de jaargang 1993 de volgende nummers van het Afkondigingsblad van Aruba uitgegeven:

No. 15 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 25 februari 1993 ter uitvoering van de artikelen 3, 11 en 19 van de Visserijverordening (Visserijbesluit).

No. 16 Ministeriële regeling van 11 maart 1993 tot intrekking van de Prijsregeling frisdranken (gazeuse dranken) april 1991 (AB 1991 no. 40).

BEKENDMAKING AAN DE ZEEVISVAART NR. 64/1992

(Beoordeling, beproeving en keuring van reddingmiddelen en -voorzieningen)

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Overwegende:

dat de Algemene Vergadering van de Internationale Maritime Organisatie tijdens haar 17e zitting op 7 november 1991 Resolutie A. 689 (17) heeft aangenomen, houdende aanbevelingen tot het beproeven van reddingsmiddelen en -voorzieningen;

Gelet op:

het bepaalde in artikel 6, eerste lid, artikel 195, tweede lid, en artikel 196 van het Vissersvaartuigenbesluit (Stb. 1989/354);

Besluit:

Artikel 1

Alvorens een goedkeuring te verkrijgen moeten:
- reddingboeien;
- reddinggordels;
- overlevingspakken;
- hulpmiddelen tegen warmteverlies;
- pyrotechnische middelen;
- reddingvlotten;
- reddingboten;
- hulpverleningsboten;
- tewaterlatings- en inschepingsmiddelen;
- lijnwerptoestellen;
- lichten voor reddingsmiddelen en
- hydrostatische ontkoppelmechanismen

worden beproefd op de wijze zoals aangegeven in IMO Resolutie A. 689(17).

Artikel 2

Alvorens een goedkeuring te kunnen krijgen moeten reddingmiddelen of -voorzieningen van een nieuw ontwerp beoordeeld en beproefd worden op de wijze zoals aangegeven in IMO Resolutie A.520(13).

Artikel 3

Bekendmaking aan de Zeevaart nr. 34/1989 vervalt.

Artikel 4

1. Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 mei 1992.
2. Reddingmiddelen waarvoor een typegoedkeuring is verleend op grond van een vóór 1 mei 1992 verrichte beproeving volgens Resolutie A.521(13) mogen aan boord ge-

handhaafd blijven.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 24 maart 1992

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J.K. Vreeswijk

Toelichting
Een publicatie van de IMO, waarin beide Resolutie zijn opgenomen, is verkrijgbaar bij de daartoe gespecialiseerde boekhandel.

BEKENDMAKING AAN DE ZEEVISVAART NR. 65/1992

(Echoloden)

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Overwegende:

dat de Algemene Vergadering van de Internationale Maritime Organisatie (IMO) tijdens haar 7e zitting op 2 november 1971 Resolutie A. 224 (VII) en tijdens haar 17e zitting op 7 november 1991 Resolutie A.694(17)*) heeft aanvaard houdende aanbevelingen met betrekking tot de operationele eisen waaraan echolood-apparatuur moet voldoen onderscheidenlijk aanbevelingen met betrekking tot de algemene eisen waaraan radio-installaties en elektronische navigatiemiddelen moeten voldoen;

Gelet op:

het bepaalde in artikel 6, eerste lid, artikel 278, tweede lid, van het Vissersvaartuigenbesluit (Stb. 1989/354);

Besluit:

Artikel 1

Echoloodapparatuur ten behoeve van de navigatie aan boord van een vaartuig met een lengte van 45 meter of meer, geïnstalleerd na 1 september 1984, moet volledig voldoen aan het bepaalde in IMO Resoluties A.224(VII) en A.694(17).

Artikel 2

Echoloodapparatuur als bedoeld in artikel 1 moet tevens voldoen aan de eis dat de schaal waarop de weergave van de meting van diepte onder de kiel plaatsvindt in meters moet zijn geijkt.

Artikel 3

1. Echoloodapparatuur ten behoeve van de navigatie aan boord van een vaartuig met een lengte van minder dan 45 meter, moet voldoen aan het bepaalde in de artikelen 1 en 2 van deze bekendmaking, met dien verstande dat de eis gesteld onder 4. in IMO Resolutie A.224(VII) niet behoeft te worden toegepast.
2. Van het gestelde onder 2. en 3. in IMO Resolutie A.224(VII) mag worden afgeweken, indien ten minste aan de volgende eisen wordt voldaan:
   - 2.1 onder normale omstandigheden voor de voortplanting van geluidsgolven in zeewater, moet de apparatuur alle diepten tussen 2 en 200 meter onder de kiel kunnen meten;
   - 2.2 de apparatuur moet zijn voorzien van twee of meer bereiken, die elkaar in voldoende mate overlappen; één der bereiken moet het gebied omvatten van 2 tot ongeveer 100 meter onder de kiel;

*) Exemplaren van genoemde Resoluties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Scheepvaartinspectie.

2.3 de schaal waarop de weergave van de meting van de diepte onder de kiel plaatsvindt, mag niet kleiner zin dan 0,5 mm per meter diepte voor het diepe bereik, terwijl de schalen van de overige bereiken hiermee in verhouding moeten zijn uitgevoerd.

Artikel 4

De aanvraag voor een typegoedkeuring van een echolood moet worden ingediend bij het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, vergezeld van de benodigde tekeningen, schema's en beproevingsrapporten, alsmede van installatie- en bedieningsvoorschriften.

Artikel 5

Bekendmaking aan de Zeevisvaart nr. 52/1989 vervalt.

Artikel 6

Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van de dertigste dag na publicatie in de staatscourant.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 24 maart 1992

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J.K. Vreeswijk

BEKENDMAKING AAN DE ZEEVISVAART NR. 66/1992

(Operationele en algemene eisen automatische stuurinrichtingen)

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Overwegende:

dat de Algemene Vergadering van de Internationale Maritime Organisatie (IMO) tijdens haar 9e zitting op 12 november 1975 Resolutie A.342(IX) en tijdens haar 17e zitting op 7 november 1991 Resolutie A.694(17) heeft aangenomen, houdende aanbevelingen met betrekking tot de operationele eisen waaraan automatische stuurinrichtingen moeten voldoen onderscheidenlijk aanbevelingen met betrekking tot de algemene eisen waaraan radio-installaties en elektronische navigatiemiddelen moeten voldoen;

Gelet op:

het bepaalde in artikel 6 en artikel 94, zeventiende lid, van het Vissersvaartuigenbesluit (Stb. 1989/354);

Besluit:

Artikel 1

Automatische stuurinrichtingen moeten van een goedgekeurd type zijn.

Artikel 2

Ten einde voor een typegoedkeuring in aanmerking te kunnen komen moet een automatische stuurinrichting volledig voldoen aan het bepaalde in IMO Resoluties no. A.342(IX) en A.694(17).*)

Artikel 3

De aanvraag voor een typegoedkeuring van een automatische stuurinrichting moet worden ingediend bij het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, vergezeld van de benodigde tekeningen, schema's en beproevingsrapporten, alsmede van installatie- en bedieningsvoorschriften.

Artikel 4

Bekendmaking aan de Zeevaart nr. 16/1989 vervalt.

Artikel 5

Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van de dertigste dag na publicatie in de Staatscourant.

*) Exemplaren van genoemde Resoluties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Scheepvaartinspectie.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 16 juli 1992

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J.K. Vreeswijk

BEKENDMAKING AAN DE ZEEVISVAART NR. 67/1992

(operationele en algemene eisen loginstallaties)

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Overwegende:

dat de Algemene Vergadering van de Internationale Maritime Organisatie (IMO) tijdens haar 12e zitting op 19 november 1981 Resolutie A.478(XII) en tijdens haar 17e zitting op 7 november 1991 Resolutie A.694(17)*) heeft aanvaard houdende aanbevelingen met betrekking tot de operationele eisen waaraan loginstallaties moeten voldoen onderscheidenlijk aanbevelingen met betrekking tot de algemene eisen waaraan radio-installaties en elektronische navigatiemiddelen moeten voldoen;

dat het Europese Commité voor Elektronische Standaardisatie in januari 1992 norm IEC 1023 als harmonisatie-document nr. HD 600 S1 heeft aangenomen en dat deze norm is gebaseerd op IMO Resolutie A.478(XII) en daar niet van afwijkt;
alsmede dat het Europese Comité voor Elektronische Standaardisatie in januari 1989 norm IEC 945 als harmonisatie-document nr. HD 552 S1 heeft aangenomen en dat deze norm niet afwijkt van IMO Resolutie A.694(17).

Gelet op:

het bepaalde in artikel 6 en artikel 284, vierde lid, van het Vissersvaartuigenbesluit (Stb. 1989/354);

Besluit:

Artikel 1

Loginstallaties moeten van een goedgekeurd type zijn.

Artikel 2

Teneinde voor een typegoedkeuring in aanmerking te kunnen komen moet een loginstallatie voldoen aan het bepaalde in IEC-normen 945 en 1023.

Artikel 3

De aanvraag voor een typegoedkeuring van een loginstallatie moet worden ingediend bij het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, vergezeld van de nodige tekeningen, schema's en beproevingsrapporten, alsmede van installatie- en bedieningsvoorschriften.

*) Exemplaren van genoemde Resoluties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Scheepvaartinspectie, terwijl de genoemde normbladen verkrijgbaar zijn bij het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft.

Artikel 4

Bekendmaking aan de Zeevisvaart nr. 55/1989 vervalt.

Artikel 5

Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van de dertigste dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 16 juli 1992

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J.K. Vreeswijk

BEKENDMAKING AAN DE ZEEVISVAART NR. 68/1992

(Gyrokompassen)

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Overwegende:

dat de Algemene Vergadering van de Internationale Maritime Organisatie (IMO) tijdens haar 11e zitting op 17 januari 1980 Resolutie A.424(XI) en tijdens haar 17e zitting op 7 november 1991 Resolutie A.694(17) heeft aangenomen, houdende aanbevelingen met betrekking tot de operationele eisen waaraan gyrokompassen moeten voldoen, onderscheidenlijk aanbevelingen met betrekking tot de algemene eisen waaraan radio-installaties en elektronische navigatiemiddelen moeten voldoen;

dat door de Internationale Standaard Organisatie (ISO) norm ISO 8728 is aanvaard, die gebaseerd is op IMO Resolutie A. 424 (11) en daar niet van afwijkt;

Gelet op het bepaalde in artikel 6 en artikel 277, vijfde lid, van het Vissersvaartuigenbesluit (Stb. 1989/354);

Besluit:

Artikel 1

Gyrokompassen moeten naast het bepaalde in deze Bekendmaking voldoen aan het bepaalde in IMO Res. A. 694(17).

Artikel 2

Gyrokompassen ten behoeve van de navigatie aan boord van een vaartuig met een lengte van 45 meter of meer moeten voldoen aan het bepaalde in ISO-norm 8728.

Artikel 3

Gyrokompassen ten behoeve van de navigatie aan boord van vaartuigen met een lengte minder dan 45 meter moeten voldoen aan het bepaalde in ISO-norm 8728 met dien verstande dat de volgende afwijkingen zijn toegestaan:

ISO-norm 8728 paragraaf:

6.2.1	voor 0,75 resp. 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 1 resp. 0,35x sec.lat.
6.4	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
6.5	voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,35x sec.lat.
6.6	voor 2 graden mag gelezen worden 2,5 graden
6.7	voor 3 graden mag gelezen worden 4 graden
6.8	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
7.4	voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,35x sec.lat.
7.6	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
7.8.1	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
7.8.2	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.

7.8.3.1	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
7.8.3.2	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 1,25x sec.lat.
7.10	voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,35x sec.lat.

Artikel 4

Gyrokompassen welke uitsluitend worden gebruikt als richtelement voor de sturing van Inmarsat A antennes moeten voldoen aan de eisen gesteld in ISO-norm 8728 met dien verstande dat de volgende afwijkingen zijn toegestaan:

ISO-norm 8728 paragraaf:

6.2.1	voor 0,75 resp. 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 1,5 resp. 0,5x sec.lat.
6.4	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
6.5	voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,5x sec.lat.
6.6	voor 2 graden mag gelezen worden 4 graden
6.7	voor 3 graden mag gelezen worden 6 graden
6.8	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.4	voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,5x sec.lat.
7.6	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.8.1	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.8.2	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.8.3.1	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.8.3.2	voor 1x sec.lat. mag gelezen worden 2x sec.lat.
7.10	voor 0,25x sec.lat. mag gelezen worden 0,5x sec.lat.

Artikel 5

Aanvragen voor type-goedkeuring van gyrokompassen moeten worden ingediend bij het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, vergezeld van de nodige tekeningen, schema's en beproevingsrapporten, alsmede van installatie- en bedieningsvoorschriften, onder vermelding voor welk gebruik het kompas bestemd is.

Artikel 6

Gyrokompassen welke, blijkens de keuring aan de hand van ISO-norm 8728, niet voldoen aan de eisen genoemd in artikel 2 respectievelijk 3, worden niet toegelaten als gyrokompassen ten behoeve van de navigatie aan boord van vaartuigen met een lengte van 45 meter of meer respectievelijk met een lengte kleiner dan 45 meter.

Artikel 7

Bekendmaking aan de Zeevisvaart nr. 50/1989 vervalt.

Artikel 8

Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van de dertigste dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 16 juli 1992

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie
Drs. J.K. Vreeswijk

Toelichting
Exemplaren van de in deze Bekendmaking genoemde IMO Resolutie zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Scheepvaartinspectie, terwijl de in deze Bekendmaking genoemde ISO-norm verkrijgbaar is bij het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft.

BEKENDMAKING AAN DE ZEEVISVAART NR. 69/1992
(Erkenning van keuringsstations voor opblaasbare reddingvlotten en opblaasbare hulpverleningsboten)

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Overwegende:

dat de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tijdens haar 17e zitting op 7 november 1991 Resolutie A. 693(17) heeft aanvaard, waarin aanbevelingen worden gedaan omtrent de voorwaarden voor erkenning van keuringsstations voor opblaasbare vlotten;

Gelet op artikel 209, achtste lid, van het Vissersvaartuigenbesluit (Stb. 1989, 354)

Besluit:

Artikel 1

Keuringsstations voor opblaasbare reddingvlotten en opblaasbare hulpverleningsboten kunnen worden erkend wanneer zij voldoen aan het bepaalde in Resolutie A. 693(17).

Artikel 2

De keuring van opblaasbare reddingvlotten en opblaasbare hulpverleningsboten moeten geschieden op de wijze zoals aangegeven in Resolutie A.693(17).

Artikel 3

De erkenning van een keuringsstations heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 5 jaar.

Artikel 4

Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 37/1989 vervalt.

Artikel 5

Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van de dertigste dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 16 juli 1992

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Drs. J.K. Vreeswijk

BEKENDMAKING AAN DE ZEEVISVAART NR. 70/1992

(Lijst van Genees- en verbandmiddelen, verpleegartikelen en antidota)

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Overwegende:

dat in de artikelen 231, 237 en 238 van het Vissersvaartuigenbesluit de verplichting is opgenomen betreffende het aan boord hebben van genees- en verbandmiddelen en verpleegartikelen alsmede van een handleiding voor het gebruik van deze middelen en artikelen;

dat de noodzaak zich voordoet van een integrale heroverweging van de voorgeschreven medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen in verband met voorschrijdende ontwikkelingen op medisch en farmacologisch gebied;

dat het de overzichtelijkheid en duidelijkheid bevordert om de voorschriften t.a.v. de inhoud van de verbandtrommels ten behoeve van groepsreddingsmiddelen en die welke betrekking hebben op de samenstelling van de AIDS-preventie-set in deze Bekendmaking te integreren;

dat op 31 maart 1992 de Europese Richtlijn 92/29/EEG is verschenen betreffende de minimum-voorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PbEG L.113/19), waaronder ook vissersvaartuigen bestemd voor de vaart ter zee zijn begrepen, inhoudende onder meer minimumvoorschriften ten aanzien van de medische uitrusting aan boord, zoals opgenomen in de niet-limitatieve lijst van Bijlage II van deze Richtlijn;

dat bovengenoemde EG-Richtlijn in de nationale wet- en regelgeving van de Lid Staten uiterlijk op 31 december 1994 geïmplementeerd dient te zijn;

dat het in beleidsmatige zin noodzakelijk is om nu reeds in vergaande mate rekening te houden met deze Richtlijn;

dat rekening dient te worden gehouden met de in de vooronterwerp-fase van bovengenoemde EG-Richtlijn door nautisch-medische experts bereikte consensus ten aanzien van de bepaling van de vereiste minimum-hoeveelheden in de medische uitrusting van de diverse scheepscategorieën;

dat het noodzakelijk wordt geacht om boven de minimum-voorschriften in deze Richtlijn met betrekking tot de medische uitrusting aan boord aanvullende eisen te stellen met name met oog op het vervoer van gewonden en zieken aan boord, alsmede in het kader van de AIDS-preventie en de malariaprofylaxe;

dat het de duidelijkheid bevordert om de rubricering in en de nadere specificering van de medische uitrusting aan te brengen conform de bedoelde EG-Richtlijn;

GELET OP:

het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van het Vissersvaartuigenbesluit;

GEZIEN:

het advies van de Medische Adviseur van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie en de resultaten van het ter zake gevoerde overleg met deskundigen;

BESLUIT:

Artikel 1

De medische uitrustig moet -afhankelijk van de scheepscategorie, de duur en de bestemming van de reis en de kenmerken van de te vervoeren lading, alsmede van het soort activiteiten dat tijdens de reis moet worden verricht en van het aantal schepelingen en overige werknemers aan boord- in overeenstemming zijn met de in deze Bekendmaking opgenomen lijst van genees- en verbandmiddelen, verpleegartikelen en antidota.*)

Artikel 2

Als handleiding voor het gebruik van de in artikel 1 genoemde genees- en verbandmiddelen en verpleegartikelen dient het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart, laatste editie, te worden gehanteerd.

Artikel 3

De Bekendmakingen aan de Zeevisvaart nrs. 39/1989, 41/1989 en 42/1989 worden ingetrokken.

Artikel 4

Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van de derdigste dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 24 juli 1992

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J.K. Vreeswijk

*) Deze lijst is hier niet opgenomen maar verkrijgbaar bij de Scheepvaartinspectie te Rijswijk en de Havenmeester van Aruba.

MEDISCHE UITRUSTING (niet-limitatieve lijst)

DE BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN:

Kolom A: is van toepassing op schepen of vissersvaartuigen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor vaargebied onbeperkt.

Kolom B: is van toepassing op schepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan 200 mijl en op vissersvaartuigen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied II.

Kolom C: is van toepassing op schepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied 5. Deze kolom is tevens van toepassing op reddingsvlotten, reddingsboten en hulpverleningsvaartuigen.

Kolom D: is van toepassing op passagiersschepen die reizen maken van langere duur dan twee etmalen.

Kolom E: is van toepassing op passagiersschepen die reizen maken van kortere duur dan twee etmalen.

De kolommen A-GS, B-GS, D-GS en E-GS zijn uitsluitend van toepassing op de schepen van de bovenstaande desbetreffende categoriën wanneer zij (tevens) gevaarlijke stoffen vervoeren.

DE BETEKENIS VAN DE CODES:

Indien het codenummer wordt voorafgegaan door een H.- dan betekent dit dat het artikel tevens voorkomt in de lijst van geneesmiddelen, vermeld in de Geneeskundige Eerste Hulp Gids voor ongevallen met gevaarlijke stoffen in het Handboek Gevaarlijke Stoffen.

Indien het codenummer wordt voorafgegaan door een t.- dan betekent dit dat het artikel uitsluitend voorgeschreven is, indien tropische wateren worden bevaren.

De onder de kolom "opmerkingen" voorkomende tussen haakjes geplaatste nummers betreffende de oude codenummers van de artikelen of hun equivalenten die hier gemakshalve nog worden vermeld.

Indien een geneesmiddel is onderstreept betekent dit dat het in principe uitsluitend mag worden toegediend op radio-medisch advies.

De hoeveelheden in de kolommen gelden voor 15 opvarenden, of een gedeelte daarvan, met een maximum als vermeld. Voor een bemanningssterkte van 16 t/m 23 personen dienen de hoeveelheden verhoogd te worden met 50%, met uitzondering van die artikelen waarvan slechts 1 exemplaar is vermeld.
Deze verhoging geldt slechts voor zover de onder kolom D, respectievelijk kolom D-GS, genoemde maximum-hoeveelheden niet worden overschreden. Voor een bemanningssterkte van 24 personen of meer dienen de hoeveelheden te worden verdubbeld, respectievelijk te worden verhoogd tot de maximale hoeveelheden vermeld in de kolommen D en D-GS.

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE SAMENSTELLING CF. INT. NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
I. GENEESMIDDELEN												
1. MIDDELEN TEGEN HART- EN VAATZIEKTEN												
1.1.1. Tabulae:Digoxinum 0,25 mg	b.v. Lanoxin 0,25 mg tabl.	st.	20	20	10	10	0	20 max.60	60	20	20	Te gebruiken bij hartzwakte.(28.02)
1.1.2. Injectio:Adrenalini bitartras 1 ml. ampul (1 mg/ml)	Adrenaline injecties	st.	6	6	3	3	0	6 max.12	6, max.12	6,	6	Te gebruiken bij anafylactische shock (29.01)
1.2.1. Tabulae:Nitroglycerine 0,4 mg	b.v. Nitrostat tabl.	st.	20	20	10	10	10	20 max.60	20 max. 60	20	20	
1.2.2. Tabulae:Isosorbide-dinitraat 5 mg	b.v. Cedocard tabl.	st.	20	20	10	10	10	20 max.60	20 max. 60	20	20	(28.14)
II.-1.3.1. Tabulae:Furosemide 40 mg	b.v. Lasix tabl.	st.	20	80	10	20	0	20 max.80	80	20	80	(II.28.15)
II.-1.3.2. Injectio:Furosemide 2 ml ampullae (20 mg/2 ml)	b.v. Lasix injecties	st.	6	40	3	10	0	6 max.12	40	6	40	(II.28.09)
1.4.1. Tabulae:Ergometrine 0,3 mg		st.	20	20	10	10	10	20 max 40	20 max.40	10	10	Indien ook vrouwen deel uitmaken van de bemanning(27.03)
II.-1.4.2. Injectio:Fytomenadion 1 ml ampullae (10 mg/ml)	b.v. Konakion (=Vit.K 1) injecties	st.	0	4	0	2	0	2 max.4	4	2	4	Bij intoxicaties met warfarine m.n.(II.28.17)
1.5.1. Capsulae:Nifedipine 10 mg	b.v. Adalat caps.	st.	30	30	10	10	0	30 max.60	30 max.60	10	10	
1.6.1. Tabulae:Acidum acetylsalicylium 300 mg		st	20	20	10	10	0	20 max.40	20 max.40	10	10	(13.01)
2. GENEESMIDDELEN VOOR HET MAAG-DARMKANAAL												
2.1.1. Tabulae:Cimetidine 200 mg	b.v. Tagamet tabl.	st.	80	80	40	40	0	80 max.200	80 max.200	40	40	(15.06)
II.-2.1.2. Suspensio:Aluminiumoxide et Magnesiumhydroxide (40 mg et 20 mg/ml) flacon á 200 ml	b.v. Antagel FNA	st.	3	5	2	3	0	5 max.10	10	5	10	(15.03)
2.2.1. Tabulae:Domperidon 10 mg	b.v. Motilium tabl.	st.	30	30	20	20	20	30 max.60	30 max.60	20	20	
2.2.2. Suppositoria:Domperidon 60 mg	b.v. Motilium zetpillen	st.	18	18	6	6	0	18 max.36	18 max.36	18	18	
II.-2.2.3. Injectio:Metoclopramide-chloride 2 ml ampullae (10 mg/2 ml)	b.v. Primperan injecties	st.	6	60	3	30	0	6	60	3	60	(II.18.04)
2.3.1. Sirupus:Lactulose flacon á 200 ml.	b.v. Duphalac	st.	3	3	2	2	0	3 max. 5	3 max.5	2	2	(10.05)
2.3.2. Microklysma:Natriumlaurylsulfoacetaat 9 mg,Sorbitol 625 mg et Natrium-citraat 90 mg/5 ml	b.v. Microlax	st.	10	10	5	5	0	10 max.20	10 max.20	10	10	
2.4.1. Capsulae:Loperamide 2 mg	b.v. Imodium caps.	st.	80	80	40	40	40	80 max.200	80 max.200	40	40	Te gebruiken bij diarrhee(18.02)
II.-2.5.1. Capsulae:Carbo activatus 200 mg	b.v. Norit caps.	st.	50	400	20	100	20	50 max.400	50 max.400	50	100	(16.01)
2.6.1. Cremor:Vaselini-Lidocaini 3% FNA tube á 30 g		st.	2	2	1	1	0	2 max. 5	2 max.5	1	1	Te gebruiken bij aambeien(48.03)
2.6.2. Suppositoria:Zinci oxidi 10% contra haemorrhoides FNA		st.	20	20	10	10	0	20 max.40 max.40	20	10	10	Idem (48.02)

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE	SAMENSTELLING CF. INT. NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
3.	PIJNSTILLENDE EN KRAMPWERENDE MIDDELEN												
II.-3.1.1.	Tabulae:Paracetamol 500 mg - coffeine 50 mg		st.	80	200	40	100	20*	80 max.200	200 max.300	80	200	*Voor reddingvlotten en reddingboten verhogen tot 80 stuks.(13.04. + II.14.22)
3.1.2.	Dragees:Ibuprofen 400 mg	b.v. Brufen dragees	st.	40	40	20	20	0	40 max.400	40 max.100	20	20	
II.-3.2.1.	Injectio:Morfine-HCl 1 ml ampullae (15 mg/ml)		st.	12	30	6	12	0	12 max.30	30	12	30	(14.15)
3.2.2.	Capsulae:Pentazocine 50 mg	b.v. Fortral caps.	st.	0	0	0	0	30*	0	0	0	0	*Uitsluitend voor reddingvlotten en -boten.
3.3.1.	Injectio:Diclofenac 3 ml ampullae (25 mg/ml)	b.v. Voltaren injecties	st.	5	5	3	3	0	5 max10	5 max.10	5	5	(14.18)
3.3.2.	Suppositoria:Diclofenac 100 mg	b.v. Voltaren zetpillen	st.	12	12	3	3	3	12 max.24	12 max.24	6	6	(14.19)
II.-3.4.1.	Injectio:Naloxon 1 ml ampullae (0.4 mg/ml)	b.v. Narcan injecties	st.	6	30	3	12	0	6 max.15	30	6	30	Te gebruiken bij ademhalingsdepressie t.g.v. morfine(II.14.21)

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE SAMENSTELLING CF. INT. NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
4.GENEESMIDDELEN VOOR HET ZENUWSTELSEL												
4.1.1.Tabulae:Diazepam 10 mg	b.v. Valium tabl.	st.	20	20	10	10	0	20 max.50	20 max.50	10	10	(22.09)
II.-4.1.2.Rectioles:Diazepam 2,5 ml (4 mg/ml)	b.v. Stesolid rectiolen	st.	10	60	5	20	0	10 max.20	60	5	30	(22.08)
4.2.1.Tabulae:Haloperidol 1mg	b.v. Haldol tabl.	st.	20	20	10	10	0	20 max.50	20 max.50	10	10	(22.13)
II.-4.2.2.Injectio:Haloperidol 1 ml ampullae (5 mg/ml)	b.v. Haldol injecties	st.	10	80	5	30	0	10 max.20	80	5	30	(22.12,respect.II 22.02)
4.3.1.Tabulae:Cyclizine 50 mg		st.	50	50	20	20	10*	50 max.200	50 max.200	50	50	Te gebruiken tegen zeeziekte.*T.a.v. reddingvlotten en -boten:voor iedere persoon waarvoor ruimte is bestemd:6 stuks.(25.04)
4.3.2.Suppositoria:Cyclizine 100 mg FNA		st.	20	20	10	10	0	20 max.100	20 max.100	20	20	Te gebruiken tegen zeeziekte (25.03)
4.4.1.Tabulae:Fenobarbital 50 mg	b.v. Luminal tabl.	st.	20	20	10	10	0	20 max.50	20 max.50	20	20	(22.03)
4.5.1.Capsulae:Temazepam 10 mg (vloeistof gevuld)	b.v. Normison caps.	st.	20	20	10	10	0	20 max.50	20 max.50	20	20	(22.10)
5.ANTI-ALLERGISCHE EN ANTI-ANAFYLACTISCHE MIDDELEN												
5.1.1.Tabulae:Terfenadine 60 mg	b.v. Triludan tabl.	st.	20	20	10	10	0	20 max.50	20 max.50	20	20	(26.02)
II.-5.1.2.Injectio:Promethazine 2 ml ampullae (25 mg/ml)	b.v. Phenergan injecties	st.	0	20	0	10	0	0	20	0	20	(II.26.03)
5.2.1.Injectio:Prednisolon 25 mg ampullae cum 1 ml solvens	b.v. Di-Adreson-F aquosum injecties	st.	5	5	2	2	0	5	5	2	2	(29.03)
6.GENEESMIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL												
II.-6.1.1.Microklysma:Theophylline FNA à 5 ml (50 mg/ml)		st.	30	90	15	40	0	30 max.40	120	30	60	(28.07)
II.-6.1.2.Dosis-aërosolen Salbutamol (0,1 mg/dosis)	b.v. Ventolin dosis-inhalator met 200 doses	st.	2	4	1	2	0	2 max.4	4	1	2	(H.29.04)
6.2.1.Sirupus:Dextromethorfan flacon à 200 ml		st.	5	5	2	2	0	5 max.10	5 max.10	2	2	(14.23)
6.3.1.Rhinoguttae:Xylometazoline 0,1% FNA flacon à 10 ml met pipet	b.v. Otrivin neusdruppels	st.	5	5	3	3	0	5 max.10	5 max.10	3	3	(37.03)
7.INFECTIEWERENDE MIDDELEN												
II-7.1.1.Capsulae:Amoxicilline 500 mg	b.v. Flemoxin caps.	st.	80	160	20	50	0	80 max. 120	160 max. 240	20	50	(20.14)
II-7.1.2 Injectio:Amoxicilline 1000 mg cum 5 ml solvens	b.v. Flemoxin injecties	st.	15	100	5	20	0	15 max. 30	100 max.120	5	20	(20.12)

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE SAMENSTELLING CF. INT. NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
7.1.3.Injectio:Procaïnebenzylpenicilline(3:1) 1,2 miljoen I.E., cum solvens	b.v. Bicilline	st.	10	10	5	5	0	10 max. 20	10 max.20	5	5	(20.10)
7.1.4.Tabulae:Probenecide 500 mg	b.v. Benemid tabl.	st.	20	20	0	0	0	20 max. 40	20 max. 40	0	0	(20.20)
7.1.5.Capsulae:Tetracycline 250 mg FNA		st.	80	80	20	20	0	80 max. 200	80 max. 200	40	40	(20.08)
7.1.6.Tabulae:Erythromycine 500 mg (maagsapresistent)		st.	80	80	20	20	0	80 max. 200	80 max. 200	40	40	
I.-7.2.1.Tabulae:Co-trimoxazol à 80+400 mg	b.v. Bactrimel tabl.	st.	40	80	20	40	0	40 max. 100	80 max. 200	20	40	(19.03)
7.3.1.Capsulae:Pipemidinezuur 200 mg	b.v. Pipram caps.	st.	40	40	20	20	0	40 max.100	40 max.100	20	20	
7.4.1.Tabulae:Metronidazol 250 mg	b.v. Flagyl tabl.	st.	40	40	20	20	0	40 max.100	40 max.100	20	20	
7.5.1.Tabulae:Ciprofloxacine 250 mg	b.v. Ciproxin tabl.	st.	40	40	20	20	0	40 max.100	40 max.100	20	20	(18.03)
7.6.1.Injectio:Tetanus-vaccin RIVM 0,5 ml ampullae		st.	5	5	2	2	0	5	5	2	2	Koel bewaren.
7.6.2.Anti-tetanus-immunoglobuline 2 ml ampullae (250 I.E./ampulla)		st.	3	3	1	1	0	3 max5	3	1	1	Koel bewaren.N.B.: Het betreft een bloedproduct. In het kader van AIDS-preventie bij voorkeur aanvullen vanuit eigen land. (12.01)
I.-7.7.1.Tabulae:Chinine sulfas 200 mg	b.v. Kinine tabl.	st.	70	70	70	70	0	70 max.200	70 max. 200	70	70	
I.-7.7.2.Tabulae:Proguanil 100 mg	b.v. Paludrine tabl.	st.	1200	1200	600	600	0	1200 max. 4000	1200 max. 4000	1200	1200	Te gebruiken ter profylaxe van malaria. Zie voor nadere informatie het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart.(12.03)
I.-7.7.3.Tabulae:Chloroquine(sulfas) 100 mg	b.v. Nivaquine tabl.	st.	250	250	125	125	0	250 max. max. 1000	250 max. 1000	250	250	Idem (12.02)
I.-7.7.4.Injectio:Chinine(dihydrochloride) 2 ml ampullae (300 mg/ml)	b.v. Kinine injecties	st.	10	10	5	5	0	10 max.20	10 max.20	5	5	(12.05)
I.-7.7.5.Tabulae:Sulfadoxine 500 mg et Pyrimethamine 25 mg	b.v. Fansidar tabl.	st.	30	30	15	15	0	30 max.60	30 max.60	30	30	Te gebruiken bij (verdenking op)een malaria-aanval.(12.06)

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE	SAMENSTELLING CF. INT. NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
8.A.	Preparaten bestemd voor rehydratie en toevoer van calorieën en plasmavervangingsmiddelen												
8.1.1.	Sachets: Natriumchloride 3,5 g.; natriumbicarbonaat 2,5 g. kaliumchloride 1,5 g.et glucose 20 g.	b.v. ORS-sachets	st.	48	48	24	24	0	48 max. 96	48 max. 96	48	48	Te gebruiken bij (dreigende) uitdroging t.g.v. hevige diarrhee met name.
8.1.2.	Infusieset:Solutio NatriiChloridum 0,9 % met bijpassend toedieningssysteem en steriele vleugelnaald	Fysiologische zout-oplossing 0,9 %	st.	2	2	1	1	0	4 totaal	4 totaal	2	2	(61.02)
H.-8.2.1.	Glucose-poeder in doos à 500 g		st.	0	1	0	1	0	0	1	0	1	Te gebruiken bij leveraandoeningen(H.62.20)
8.3.1.	Infusie-set:Solutio Polygeline in kunststof-flessen à 500 ml met bijpassende toedieningssystemen voorzien van "spikes"	b.v. Haemaccel	st.	10	10	5	5	0	20	20	10	10	Plasmavervangingsmiddel als onderdeel van de AIDS-preventie-set (61.06)
8.B.	Middel tegen stokerskrampen												
I.-8.4.1.	Tabulae:Natriumchloride 500 mg	Zouttabletten	st.	500	500	250	250	0	500 max. 1000	500 max. 1000	500	500	(24.01)
9.	GENEESMIDDELEN VOOR UITWENDIG GEBRUIK												
A.	GENEESMIDDELEN VOOR DERMATOLOGISCH GEBRUIK												
9.1.01.	Solutio:Povidon-Jood 30 ml flacon (beschikbaar jodium 10 mg/g)	b.v. Betadine oplossing	st.	4	4	2	2	0	4 max.8	4 max.8	2	2	(33.09)
9.1.02.	Solutio:Iodii spirituosa 1% FNA 10g in plastic druppelflesje	Jodiumtinctuur	st.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
9.1.03.	Solutio:Chloorhexidini spirituosa 0,5% FNA;30 ml flacon	Wondtinctuur	st.	4	4	2	2	0	4 max.8	4 max.8	2	2	(33.01)
9.1.04.	Solutio:Chloorhexidini 1,5% et Cetrimidum 15%;flacon à 250 ml plus doseerbeker	b.v. Savlon-oplossing	st.	3	3	1	1	0	3 max.5	3 max.5	3	3	Desinfectie-vloeistof(33.04)
9.1.05.	Spiritus ketonatus 70%;flacon à 200ml	Gedenatureerde alcohol	st.	2	2	1	1	0	2 max.4	2 max.4	2	2	
9.1.06.	Linimentum lindani FNA flacon à 100 ml	b.v. Lindaansmeersel	st.	3	3	1	1	0	3 max.5	3 max.5	3	3	Tegen schurft(38.02)
9.1.07.	Lotio:Malathion 5mg/g;flacon à 100ml	b.v.Prioderm lotion	st.	3	3	1	1	0	3 max.5	3 max.5	3	3	Tegen hoofd- en schaamluis
9.1.08.	Unguentum:Povidon-Jood tube à 50 g (beschikbaar jodium 10 mg/g)	b.v. Betadine-zalf	st.	2	2	1	1	1	2 max.4	2 max.4	1	1	(34.01)
9.1.09.	Cremor:Capsicum compositum FNA; tube à 30 g.	Spierpijn-creme	st.	6	6	3	3	0	6 max.12	6 max.12	3	3	(45.02)
9.1.10.	Cremor:Miconazolnitraat 2%; tube à 30 gr	b.v. Daktarin creme	st.	4	4	2	2	0	4 max.8	4 max.8	2	2	Tegen schimmelinfecties (mycosen)(47.01)

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE	SAMENSTELLING CF. INT. NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
9.1.11.	Conspergens:Miconazolnitraat 2% strooibusje à 20 g	b.v. Daktarin strooipoeder	st.	2	2	1	1	0	2 max.4	2 max.4	1	1	Idem (47.01)
9.1.12.	Miconazolnitraat vaginale tampons (100 mg/tampon)	b.v. Gyno-Daktarin vaginale tampons	st.	20	20	0	0	0	20 max.40	20 max.40	0	0	Indien ook vrouwen deel uitmaken van de bemanning
9.1.13.	Cremor:Zilversulfadiazine 1%; tube à 50 g.	b.v. Flammazine creme	st.	3	3	1	1	1	3 max.5	3 max.5	3	3	Te gebruiken bij 2e en 3e graads brandwonden (31.04)
9.1.14.	Antizonnebrandcreme,tube à 25 g		st.	0	0	0	0	1*	0	0	0	0	*Uitsluitend voorgeschreven voor reddingboten
9.1.15.	Conspergens:aluminis compositum FNA;strooibus à 100 g	Anti-zweet strooipoeder	st.	4	4	2	2	0	4 max.8	4 max.8	2	2	(35.02)
9.1.16.	Talcum,strooibus à 100 g	Talk poeder	st.	2	2	1	1	0	2 max.4	2 max.4	1	1	(43.01)
9.1.17.	Glycerolum 85%;flacon à 200 ml	Glycerine	st.	2	2	1	1	0	2 max.4	2 max.4	1	1	(42.03)
9.1.18.	Cremor:Lanette I FNA cum mentholum 2%;tube à 10 g		st.	2	2	1	1	0	2 max.5	2	1 max.5	1	Tegen jeuk (44.02)
9.1.19.	Cremor:Triamcinoloni acetonidi 0,1% FNA;tube à 30 g		st.	2	2	1	1	0	2 max.4	2	1 max.4	1	Te gebruiken bij eczeem
B.MIDDELEN VOOR OOGHEELKUNDIG GEBRUIK (KOEL BEWAREN)													
H.-9.2.01.	Oculentum:Tetracyclini 1% FNA; tube à 4 g	Tetracycline oogzalf	st.	2	10	1	4	1	2 max.4	10	1	4	(30.09)
9.2.02.	Oculoguttae:Polymyxine B-sulf.5000IE Neomycine-sulf.2,5 mg et Gramicidine 0,025 mg/ml;druppelflesje à 5 ml	b.v.Neosporin oogdruppels	st.	4	4	2	2	0	4 max.8	4 max.8	2	2	(30.07)Na openen:**maximaal 2 weken houdbaar**
9.2.03.	Oculoguttae: Tetracaini-HCl 0,5 % in wegwerpverpakking van 1 à 3 ml	Pijnstillende oogdruppels	st.	20	20	10	10	0	20 max.40	20 max.40	10	10	Niet langdurig gebruiken (30.03)
9.2.04.	Oculoguttae:Isoptocarpini 1% FNA druppelflesje à 10 ml		st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	Na openen:**maximaal 2 weken houdbaar**
H.-9.2.05.	Oculoguttae:Fluoresceini Natrium 2 % in wegwerpverpakking van 1 à 3 ml		st.	20	120	10	60	0	20 max. 40	120 max.140	20	60	Te gebruiken voor onderzoek van het hoorn vlies (30.04)
C.MIDDELEN VOOR OORHEELKUNDIG GEBRUIK													
9.3.01.	Otoguttae:Dexamethazoni et Neomycini FNA (per ml: dexamethazon 1 mg,neomycine 3,5 mg) druppelflesje à 10 ml	b.v.Decadron met Neomycine oordruppels	st.	2	2	1	1	0	2 max.4	2 max.4	1	1	Oordruppels te gebruiken bij ontsteking van de uitwendige gehoorgang (36.02)
9.3.02.	Otoguttae:Lidocaini 0,5 % FNA druppelflesje à 10 ml	Pijnstillende oordruppels	st.	2	2	1	1	0	2 max.4	2 max.4	1	1	(36.03)

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE SAMENSTELLING CF. INT. NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
D. MIDDELEN TEGEN MOND-EN KEELAANDOENINGEN												
9.4.01. Collutio:Chloorhexidini digluconaat (2mg/ml) FNA flacon à 200 ml	Gorgeldrank	st.	2	2	1	1	0	2 max.4	2 max.4	1	1	(32.03)
E. LOCAAL-ANAESTHETICA												
9.5.01. Aethylis Chloridum in spuitbus à 150 ml	Chloorethyl	st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	Koel bewaren (49.01)
9.5.02. Injectio:Lidocaini-HCl 2%; flacon à 20 ml	b.v. Xylocaine injecties zonder vaatvernauwend middel	st.	2	2	1	1	0	2 max.4	2 max.4	1	1	(50.01)
9.5.03. Caryophylli aetheroleum in druppelflesje à 10 ml	Kruidnagelolie	st.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	(40.01)
II. VERPLEGINGSARTIKELEN												
1. REANIMATIE-BENODIGDHEDEN												
II.1.1. Beademingsballon met demand-ventiel en beademingsmasker, van een goedgekeurd type.		st.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
II.-II.1.2. Zuurstofbeademingskoffer van een goedgekeurd type, bestaande uit ten minste: -1 zuurstofcylinder van 2 l. waterinhoud met schroefdraad-aansluiting, vuldruk 200 bar, gevuld met medicinale zuurstof; -1 drukregelaar met inhoudsmanometer en zuurstofflow-indicator; -1 verdeelblok met externe zuurstof-aansluiting; -2x1 beademingsballon met demand-ventiel en beademingsmasker; **inclusief:**		st.	0	1	0	1	0	1	1	1	1	d.w.z. inclusief die ad II.1.1.
II.1.3. -1 afzuigeenheid om de bovenste luchtwegen vrij te maken.												
II.1.4. Brook Airway, origineel, voor mond-op-mond-beademing.		st.	1 max.2	1 max.2	1	1	1	2 max.4	2 max.4	2	2	

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE SAMENSTELLING CF. INT NOMENCLATUUR / BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
2 VERBANDMIDDELEN EN HECHTINGSMATERIAAL											
II.2.01.Hechtingsset met naalden	st.										Zie voor specificatie ad II 2 13 en ad II 3.01 t/m II 3.06
II 2.02.Zelfklevend elastisch verband,rol 4m/6cm	st.	1	1	1	1	1	2	2	1	1	
II.2.03.a.Hydrophilegaas-windsel,rol 4m/6cm	st.	20	20	10	10	10	40 max.80	40 max.80	40	40	
b.Cambric windsel,rol 4m/8cm	st.	20	20	10	10	10	40 max.80	40 max.80	40	40	
II.2.04.Tunnelverband voor de vingers, met applicator,rol 5m	st.	6	6	2	2	1	6 max.20	6 max.20	6	6	
II 2.05.a.Hydrophilegaas,steriel,5x10cm pakje van 16 st.	st.	10	10	5	5	3	20 max.40	20 max.40	20	20	
b.Hydrophilegaas,steriel,10x10cm pakje van 25 st.	st.	3	3	2	2	1	3 max.10	3 max.10	3	3	
II.2.06.Hydrophile watten,pakje van 100 g.	st.	4	4	2	2	1	4 max.10	4 max.10	4	4	
II.2.07.a.Steriel metalline laken,73x250cm	st.	1	1	1	1	0	2	2	2	2	Te gebruiken bij zeer uitgebreide 2e en/of 3e graads brandwonden (31.01)
b Metalline brandwond-compressen,10x12 cm	st.	20	20	10	10	10	20 max.40	20 max.40	20	20	
c.Water-jel brandwond-verbanddoek 20x46 cm	st.	4	4	2	2	1	4 max.10	4 max.10	4	4	Te gebruiken in geval grote huidoppervlakten 2e en/of 3e graads verbrand zijn
II.2.08.Driekante doek(katoen)	st.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
II.2.09.a.Plastic wegwerphandschoenen	st.	12	12	6	6	3	12 max.24	12 max.24	12	12	
b.Operatiehandschoenen,steriel,eventueel wegwerpmodel;medium en large;paar; van elk	st.	3	3	2	2	0	6 max.12	6 max.12	6	6	
II.2.10.a.Pleister wondverband,strips,div.maten doosje met 40 st.	st.	4	4	2	2	0	4 max.10	4 max.10	4	4	
b.Pleisterwondverband,waterbestendig 1m/6cm;rol	st.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
c.Steriele wondverband pleisterkompressen,8x15 cm	st.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
d.Pleister vingertopverband,div.maten	st.	20	20	10	10	5	20 max.40	20 max.40	20	20	
II.2.11.a Steriele snelverbanden (met 2 windsels) nr.1 (klein);pakje	st.	4	4	4	4	2	10 max.20	10 max.20	10	10	

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE SAMENSTELLING CF. INT. NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
	b.nr.2 (middelsoort);pakje	st.	10	10	4	4	4	20 max.40	20 max.40	20	20	
	c.nr.3 (groot);pakje	st.	4	4	4	4	2	10	10	10	10	
II.2.12.a.	Hechtpleisters,waterbestendig 5m/ 1 1/4cm;rol	st.	2	2	1	1	1	2 max.5	2 max.5	2	2	
	b.Hechtpleister,5m/ 2 1/2cm;rol	st.	2	2	1	1	0	2 max.5	2 max.5	2	2	
	c.Zwaluwstaart-pleisters,steriel	st.	20	20	10	10	5	20 max.40	20 max.40	20	20	
II.2.13.a.	Atraumatische hechtingen (naald en draad),steriel catgut,middelgroot,0 en 1,van elk	st.	10	10	5	5	0	10 max.20	10 max.20	10	10	
	b.zijde,middelgroot,1 en 2,van elk	st.	10	10	5	5	0	10 max.20	10 max.20	10	10	
II.2.14.	Synthetische watten,3m/10cm,rol	st.	2	2	1	1	0	2 max.4	2 max.4	2	2	
II.2.15.	Oogklepje met 5 oogcompressen,doos	st.	2	2	1	1	0	3	3	3	3	
II.2.16.	Veiligheidsspelden,roestvrij,div.maten pakje à 12 st.	st.	2	2	1	1	1	3	3	3	3	
3.**INSTRUMENTEN**												
II.3.01.	Scalpel,wegwerpmodel,steriel	st.	3	3	3	3	0	3 max.6	3 max.6	3	3	
II.3.02.	Instrumentendoos	st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	Ten behoeve van III.3.01. en III.3.03. t/m III.3.06. exclusief de verbandschaar.
II.3.03.a	Chirurgische schaar(roestvrij staal)	st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
	b.Verbandschaar "Lister" 18 cm (roestvrij staal)	st.	1	1	1	1	1	1 max.3	1 max.3	1	1	Zie opmerking bij II.3.02.
II.3.04.a.	Anatomisch pincet(roestvrij staal)	st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
	b.Chirurgisch pincet(roestvrij staal)	st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
II 3.05.	Arterieklem volgens Kocher(roestvrij staal)	st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE SAMENSTELLING CF. INT. NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
II.3.06.	Naaldvoerder,Mathieu 17 cm (roestvrij staal)	st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
II.3.07.	Scheerapparaat voor eenmalig gebruik	st.	5	5	2	2	0	5 max.10	5 max.10	5	5	
II.3.08.	Splinterpincet,11 cm.	st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
II.3.09.	Ringzaagtang	st.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
II.3.10.	Nylon lisje (oogheelkundig)	st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
II.3.11.	Oogbadje (kunststof)	st.	1	1	1	1	0	2	2	1	1	
II.3.12.	Neussonde,charrière 21,steriel	st.	1	1	0	0	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
II.3.13.	Maagslang,wegwerpmodel,steriel charrière 36,lengte ca 80 cm,met trechter.	st.	2	2	1	1	0	2	2	1	1	
4.	**MATERIAAL VOOR ONDERZOEK EN MEDISCHE CONTROLE**											
II.4.01.	Tongspatels voor eenmalig gebruik	st.	50	50	10	10	0	50 max.100	50 max.100	50	50	
II.4.02.	Reactiestroken voor onderzoek van urine op eiwit, glucose en bloed;koker met 50 strookjes	st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
II.4.03.	Bladen voor registratie van lich.temp. en pols	st.	20	20	5	5	0	20 max.40	20 max.40	20	20	
II.4.04.	Medische kaart	st.	4	4	2	2	0	4 max.10	4 max.10	4	4	Mee te geven aan de te debarkeren opvarende(n) ter informatie van de arts aan de wal.
II.4.05.	Stethoscoop	st.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
II.4.06.	Anaeroïde bloeddrukmeter	st.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
II.4.07.	Koortsthermometer	st.	3	3	2	2	0	3 max.6	3 max.6	3	3	
II.4.08.	Thermometer voor hypothermie	st.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
II.4.09.	Penlight ooglampje,wegwerpmodel + blauw afschermkapje	st.	2	2	2	2	0	2	2	2	2	Blauw kapje benodigd voor onderzoek m.b.v.fluoresceine-druppels (H.-9.2.05)

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE SAMENSTELLING CF. INT NOMENCLATUUR / BENAMING	EENHEID	A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
		HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE									
5.MATERIAAL VOOR INJECTIES,PERFUSIE,PUNCTIES EN CATHETERISATIE											
II.5.01.Set voor het draineren van de blaas	st.										Zie voor nadere specificatie sub II.5.04 en II.5.06 t/m II.5 08.
II.5.02.Druppelclysma-set voor rectaal gebruik,inclusief druppelteller + statief voor druppelinfusen	st.	1	1	0	0	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
II.5.03.Perfusie-set met filter (bloedtransfusie-systeem) voor eenmalig gebruik	st.	6	6	2	2	0	6	6	6	6	Als onderdeel van de AIDS-preventie-set
II.5.04.Urinezak voor het draineren van de blaas incl.aansluiting op condoom-basis	st.	2	2	0	0	0	2	2	1	1	
II.5.05.a.Wegwerp-injectiespuiten (steriel) +lueraanzet,2 ml	st.	50	250	20	120	0	50 max.80	300	40	240	
b.Wegwerp-injectiespuiten (steriel) +lueraanzet,5 ml	st.	25	125	10	60	0	25 max.40	150	20	120	
c.Wegwerp-naalden met luerconus,16mmx1/2mm (subcutaan) (steriel)	st.	75	375	30	180	0	75 max.120	450	60	360	De naalden moeten passen op de spuiten.
d.Wegwerp-naalden met luerconus,40mmx0,8mm (intramusculair) (steriel)	st.	75	375	30	180	0	75 max.120	450	60	360	Idem
e.Vleugelnaalden (steriel)	st.	4	4	2	2	0	8	8	8	8	Als onderdeel van de AIDS-preventie-set
II.5.06.Urine-catheter,Thieman,nr.16 (steriel)	st.	2	2	0	0	0	2 max.4	2 max.4	2	2	
II.5.07.Glijmiddel:Lidocaïnechloride 2% et chloorhexidine-digluconaat 0,05%;wegwerpspuiten à 11 ml.	st.	2	2	0	0	0	2 max.4	2 max.4	2	2	Te gebruiken bij het inbrengen van een urine-catheter.(51.02)
II.5.08.Nierbekken (roestvrij staal)	st.	2	2	1	1	0	1 max.4	1 max.4	1	1	
II.5.09.Citraatbevattende bloedafname-zakjes,verpakt in zgn.tropenverpakking	st.	6	6	2	2	0	6	6	6	6	Als onderdeel van de AIDS-preventie-set
6.VERPLEGINGSARTIKELEN											
II.6.01.Ondersteek (roestvrij staal)	st.	1	1	0	0	0	2 max.3	2 max.3	2	2	
II.6.02.Warmwaterzak	st.	1	1	1	1	0	2 max.3	2 max.3	2	2	
II.6.03.Urinaal (glas)	st.	1	1	0	0	0	2 max.3	2 max.3	2	2	
II.6.04.IJszak (rubber)	st.	1	1	0	0	0	1	1	1	1	
II.6.05.Opblaasbare bedring voor de verpleging van bedlegerige volwassenen	st.	1	1	0	0	0	2	2	1	1	
II.6.06.Reddingdeken van folie	st.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	Te gebruiken bij (dreigende) onderkoeling

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE SAMENSTELLING CF. INT. NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
7.IMMOBILISATIE-MATERIAAL												
II.7.01.Vervormbare spalk voor vingers en tenen (buigzaam aluminium)ca 30 cm		st.	4	4	2	2	0	4 max.8	4 max.8	4	4	
II.7.02.Vervormbare spalk voor onderarm + hand en voor onderbeen, in diverse maten tot ca 70cm;set van totaal 6 stuks		st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
II.7.03.Opblaasbare spalken in diverse maten + pompje set van totaal 3 stuks		st.	1	1	1	1	1	2 max.3	2 max.3	2	2	Niet langer dan 24 uur laten zitten
II.7.04.Dijbeenspalk,model Thomas-spalk		st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
II.7.05 Steunkraag voor immobilisatie van de hals set van 3 stuks met 3 verschillende maten		st.	1	1	1	1	0	1 max.2	1 max.2	1	1	
II.7.06.Vacuumschelpmatras,voorzien van handvatten; inclusief vacuumpomp met voetbeugel		st.	1	1	0	0	0	1	1	1	1	
II.7.07.Brancard van een goedgekeurd type		st.	1	1	1	1	0	2	2	2	2	
8.DESINFECTIE-INSECTENVERDELGING-BESCHERMING												
II.8.01.Para-tolueensulfonchloramidum natricum (25% vrij chloor bevattend);sachets à 25 g	b.v.Halamid	st.	40	40	40	40	0	40 max.200	40 max.200	80	80	Bewaren in goed gesloten verpakking en buiten invloed van het licht.(55.04)
II.8.02.Insecticide-verstuiver:capaciteit 5 liter	b.v.Solfac	st.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	(54.06)
II.8.03.Cyflutrin 9%;doos met 5 zakjes à 20 mg	b.v.Solfac	st.	2	2	2	2	0	2 max.10	2 max.10	2	2	Insecticide (54.06)
t.-II.8.04.Dimethylis phthalas,flacon à 30 ml		st.	30	30	15	15	0	30 max.60	30 max.60	30	30	Insecten-repellent, voor gebruik op de huid.(54.05)
9.DIVERSE BENODIGDHEDEN												
II.9.01.Plastic zak voor de conservering in ijs van afgerukte lichaamsdelen		st.	4	4	2	2	0	4	4	4	4	
II.9.02.Operatiejas		st.	2	2	0	0	0	2 max.4	2 max.4			
II.9.03.Condooms		st.	50	50	20	20	0	50 max.100	50 max.100	50	50	De kwaliteit moet in overeenstemming zijn met het Besluit rubber condomen (18-08-'79;Staatsblad 498)Op de verpakking moet de uiterste gebruiks-datum vermeld staan.
II.9.04 Pedaalemmer,roestvrij staal,incl.binnenemmer		st.	1	1	0	0	0	1	1	1	1	
Plastic binnenzak voor pedaalemmer;doos à 20 st.		st.	2	2	0	0	0	4	4	2	2	
II.9.05.Doosje met 12 voorwerpglaasjes		st.	1	1	0	0	0	1	1	1	1	

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE SAMENSTELLING CF. INT NOMENCLATUUR / BENAMING	EENHEID	A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
		HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE									
II.9.06 Houten wattendragers	st.	50	50	20	20	0	50 max.100	50 max.100	50	50	
II.9.07.Buigrietjes	st.	50	50	20	20	0	50 max.100	50 max.100	50	50	
II.9.08.Medicijnflessen van 50,100 en 150 ml,met bijbehorende afsluitdoppen;set van elk 3 stuks	st.	3	3	0	0	0	3 max.10	3 max.10	3	3	
II.9.09.Etiketten,zonder en met aanduiding "niet om in te nemen"; set van elk soort 10 stuks	st.	1	1	0	0	0	2 max.4	2 max.4	1	1	
II.9.10.Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart,inclusief de aanvullingen	st.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
II.9.11.Handboek Gevaarlijke Stoffen,meest recente uitgave	st.	0	1	0	1	0	0	1	0	1	
II.9.12.Oranje Kruis Boekje(Officiele handleiding tot het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken);laatste druk	st.	0	0	0	0	1*	0	0	0	0	*Uitgezonderd de reddingvlotten en -boten
II.9.13.Waterdichte verbandtrommel,uitsluitend bestemd voor reddingvlotten,reddingboten en hulpverleningsvaartuigen;inclusief een inhoudsopgave en behandelingsvoorschrift in de Nederlandse en Engelse taal,gedrukt op waterbestendig materiaal.	st.	0	0	0	0	1**	0	0	0	0	Bestemd voor de artikelen genoemd onder I.1.,I.2., I.3.,I.4.,I.9.,II.1.,II.2. en II.3. **D.w.z.voor iedere 50 personen waarvoor in de reddingboot ruimte is bestemd

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE	SAMENSTELLING CF. INT NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
III.ANTIDOTA													
1. GENEESMIDDELEN													
A. ALGEMEEN													Raadpleeg altijd het Handboek Gevaarlijke Stoffen
II.-2.5.1.													vermeld ad I,sub 2 (16.01)
II.-8.2.1.													vermeld ad I,sub 8 (II.62.20)
II.-5.1.2.													vermeld ad I,sub 5 (H.26.03)
B.MIDDELEN VOOR HART- EN VAATZIEKTEN													
II.-1.3.1.													vermeld ad I, sub 1 (II.28.15)
II.-1.3.2.													vermeld ad I, sub 1 (II.28 09)
II.-1.4.1.													vermeld ad I, sub 1 (II.28.17)
C.MIDDELEN VOOR HET MAAG-DARMKANAAL													
II.-2.1.2.													vermeld ad I, sub 2.(15.03)
II.-2.2.3.													vermeld ad I, sub 2.(II.18.04)
D.MIDDELEN VOOR HET ZENUWSTELSEL													
II.-4.1.2.													vermeld ad I, sub 4.(22.08)
II.-4.2.2.													vermeld ad I, sub 4.(22.12,respect. II 22.02)
II.-3.1.1.													vermeld ad I, sub 3.(II.14.22)
H.-3.2.1.													vermeld ad I, sub 3.(14.15)
E.MIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL													
II.-1.3.1.													Zie ook ad B.Eveneens met name te gebruiken bij longoedeem.(II.28.15)
II.-1.3.2.													idem(II.28.09)
II.-6.1.1.													vermeld ad I, sub 6.(28.07)
II.-6.1.2.													vermeld ad I, sub 6 (H 29.04)
II-3.4 1.													Te gebruiken bij ademhalingsdepressie t.g.v. morfine;vermeld ad I,sub 3 (H.14 21)

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE	SAMENSTELLING CF. INT. NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
F.INFECTIEWERENDE MIDDELEN													
H.-7.1.1.													Vermeld ad I, sub 7 (20.14)
H.-7.1.2.													Vermeld ad I, sub 7 (20.12)
H.-7.2.1.													Vermeld ad I, sub 7 (19.03)
G.MIDDELEN VOOR UITWENDIG GEBRUIK													
H.-9.2.01.													Vermeld ad I, sub 9 B (30.09)
H.-9.2.05.													Vermeld ad I, sub 9 B (30.04)
H.-10.1.1.	Calcium-gluconaat 2% gel tube à 25 g.		st.	0	6	0	3	0	0	6	0	6	Bij intoxicatie met fluoriden en oxalaten m.n. (H.62.22)
H.-10.1.2.	Macrogol 300(Polyaethyleen-glycol,MW 600):flacon à 1000 ml.		st.	0	2	0	1	0	0	2	0	2	Bij intoxicatie met fenolen/nitrofenolen m.n. (H.31.05)
H.OVERIGE,d.w.z. MEER SPECIFIEKE ANTIDOTA													
H.-10.2.1	Solutio:Aethylalcohol 10%,flacon à 500 ml.	Ethanol	st.	0	4	0	2	0	0	4	0	4	Bij intoxicaties met b.v. methanol of ethyleenglycol((H.39.03)
H.-10.2.2	Ampullae: Amylis Nitris (0,17 mg/ 0,3 ml.)	Amylnitriet inhalatie-ampullen	st.	0	96	0	48	0	0	96	0	96	Inhaleren bij intoxicaties met cyaniden en H2S m.n.(H.28.04)
H.-10.2.3	Tabulae: Acidum ascorbicum 500 mg.	Vit. C. tabletten	st.	0	240	0	120	0	0	240	0	240	Bij intoxicaties met chloraten, perchloraten en bromaten bijv.(H.23.02)
H.-10.2.4	Injectio: Acidum ascorbicum 5ml ampullae(100 mg./ml.)	Vit. C injecties	st.	0	20	0	10	0	0	20	0	20	idem: zie ook ad H.-10.2.8. (H.23.03)
H.-10.2.5	Injectio: Atropini sulfas 1 ml. ampullae (1mg./ml.)	Atropine injecties	st.	0	200	0	100	0	0	200	0	200	Bij intoxicaties met nicotineverbindingen en carbamaatpesticiden (H.62.21)
H.-10.2.6	Tabulae effervescentes: Calcium-lactogluconaat 1 g., Calciumcarbonaat 327 mg. Acidum ascorbicum 1 g.	Ca-C 1000 limonadetabletten	st.	0	10	0	10	0*	0	10	0	10	Bij intoxicaties met fluoriden en oxalaten (H.62 23)
H.-10.2.7	Injectio: Dimercaprol 2 ml. ampullae (100 mg./2 ml.)	BAL injecties	st.	0	160	0	80	0	0	160	0	160	Bij intoxicaties met zware metalen zoals arseen, koper, kwik en lood bijv.(H.62.03)
H.-10 2.8	Methylthioninechloride 1 %, 10 ml. ampullae	Methyleenblauw drinkampullen	st.	0	40	0	20	0	0	40	0	40	Bij intoxicaties met aromatische amino- en nitro-verbindingen m.n. (H.62.24)

MEDISCHE UITRUSTING (NIET-LIMITATIEVE LIJST)

CODE SAMENSTELLING CF. INT NOMENCLATUUR	BENAMING	EENHEID	A	A-GS	B	B-GS	C	D	D-GS	E	E-GS	OPMERKINGEN
2.APPARATUUR												
II.-II.1.2	ZUURSTOFBEADEMINGSKOFFER van een goedgekeurd type (inclusief onderhoudsset)	st.	0	1	0	1	0	1	1	1	1	Vermeld ad II, sub 1. D.w.z. onverlet het bepaalde bij BadS 219/1987 ad 14.3.2.,BadS 266/1990 ad 3.16.11 en BadS 267/1990 ad 14.2.9.

(Columns A to E-GS: HOEVEELHEDEN PER SCHEEPSCATEGORIE)

BEKENDMAKING AAN DE ZEEVISVAART NR. 71/1992

(uitzicht vanaf de navigatiebrug)

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Overwegende:

dat de Algemene Vergadering van de Internationale Maritime Organisatie tijdens haar 17e zitting op 7 november 1991 Resolutie A.708 (17) heeft aanvaard, houdende voorschriften voor het uitzicht vanaf de navigatiebrug waaraan moet worden voldaan en voor het gebruik van navigatiebrug;

het bepaalde in artikel 276 van het Vissersvaartuigenbesluit bepalingen bevat over de brug van een vaartuig;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Vissersvaartuigenbesluit;

Besluit:

Artikel 1

Op vaartuigen gebouwd op of na de inwerkingtreding van deze bekendmaking, met een lengte van 45 meter of meer, moet het uitzicht vanaf de navigatiebrug voldoen aan het bepaalde aan het bepaalde in IMO Resolutie A.708(17).

Artikel 2

Op vaartuigen, welke door hun bijzondere constructie niet volledig kunnen voldoen aan het bepaalde in artikel 1, moet de navigatiebrug zodanig zijn uitgevoerd dat het uitzicht zoveel mogelijk in overeenstemming is met de eisen gesteld in Resolutie A.708(17).

Artikel 3

Op vaartuigen gebouwd vóór de inwerkingtreding van deze bekendmaking moet zoveel mogelijk worden voldaan aan het bepaalde in paragraaf 3.2 en 3.3 van Resolutie A.708(17).

Artikel 4

De navigatiebrug mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan navigatie, communicatie en overige zaken voor de veilige bedrijfsvoering van het vaartuig, de werktuiglijke installaties, het visgerei en de lading.

Artikel 5

Aanbevolen wordt bij de inrichting en indeling van de navigatiebrug en bij het ontwerp, de vormgeving en de plaatsing van apparatuur zoveel mogelijk uit te gaan van de normen gegeven in ISO-norm 8468 en ISO-norm 8468/DAD 1.

Artikel 6

Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van de dertigste dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rotterdam, 28 oktober 1992

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
J. Goslinga

Toelichting

In de genoemde Resolutie worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van het uitzicht vanaf de navigatiebrug, die een verscherping en een verdere precisering inhouden ten opzichte van de aanbevelingen in het document "Merchant Vessel Bridge Lay-out".
Het bepaalde in artikel 4 is nieuw en houdt verband met het feit dat het gebruik van de navigatiebrug voor andere doeleinden, dan in het artikel omschreven, de veiligheid negatief beïnvloedt.

MINISTERIELE REGELING
VAN 17 MAART 1993
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN:

In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde aardolieprodukten zoals vastgelegd in de Prijsregeling aardolieprodukten (AB 1990 no. 57) te wijzigen;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel I

Artikel 2 van de Prijsregeling aardolieprodukten (AB 1990 no. 57) komt voor wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de verkoopprijzen van benzine extra, benzine unleaded en gasolie als volgt te luiden:

Het is verboden in Aruba de navolgende aardolieprodukten te verkopen tegen een hogere groothandels- of kleinhandelsprijs per liter dan hieronder aangegeven:

groothandelsprijs:		
Benzine Extra	:	93,4 cent
Benzine Unleaded	:	96,3 cent
Gasolie (Shell)	:	65,4 cent
kleinhandelsprijs:		
Benzine Extra	:	100,7 cent
Benzine Unleaded	:	103,6 cent
Gasolie (Shell)	:	69,3 cent

Artikel II

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 17 maart 1993 ligt, dan werkt deze terug tot en met 17 maart 1993.

E. Briesen

MINISTERIELE REGELING
VAN 19 MAART 1993
DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN:

In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de hoogst toelaatbare groothandels- en kleinhandelsprijzen voor bepaalde produkten behorende tot de eerste levensbehoeften, zoals vastgesteld in de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) te wijzigen;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel I

De bijlage van de Prijsregeling eerste levensbehoeften (AB 1990 no. 86) wordt als volgt gewijzigd:

Artikel/Merk	Inhoud	Hoogst toelaatbare prijs aan de kleinhandel		Hoogst toelaatbare prijs aan de consument	
a. Koffie:					
MAXWELL HOUSE	Gelezen:				
-auto drip	24/13 oz.(0,4 kg.)	Afl.	91,74		
	13 oz.(0,4 kg.)			Afl.	4,36
-perc/reg.	24/13 oz.(0,4 kg.)	-.	91,73		
	13 oz.(0,4 kg.)			-.	4,36
NESCAFE	Gelezen:				
-class/w-caf	12/8 oz.(0,2 kg.)	-.	90,55		
	8 oz.(0,2 kg.)			-.	8,60
-Colombiano	48/50 gr.	-.	55,50		
	50 gr.			-.	1,32
	24/100 gr.	-.	53,38		
	100 gr.			-.	2,54
	24/200 gr.	-.	100,33		
	200 gr.			-.	4,77
TASTER'S CHOICE	Gelezen:				
-sol/fr/dr/w-caf	20/7 oz.(0,2 kg.)	-.	197,54		
	7 oz.(0,2 kg.)			-.	11,26
b. Babyvoeding:					
GERBER	Gelezen:				
-graham anim/cr	12/6 oz.(0,2 kg.)	-.	24,35		
	6 oz.(0,2 kg.)			-.	2,31
c. Boter:					
ANCHOR	Gelezen:				
-gezouten	40/227 gr.	-.	53,95		
	227 gr.			-.	1,54
	20/454 gr.	-.	53,95		
	454 gr.			-.	3,08
-ongezouten	40/227 gr.	-.	54,77		
	227 gr.			-.	1,56
	20/454 gr.	-.	54,77		
	454 gr.			-.	3,12

TOUCH OF BUTTER	Gelezen:				
-squeeze	12/1 lb.(0,5 kg.)	-.	27,08		
	1 lb.(0,5 kg.)			-.	2,57
-bowl	16/1 lb.(0,5 kg.)	-.	26,25		
	1 lb.(0,5 kg.)			-.	1,87
d. Margarine:					
PARKAY/KRAFT	Gelezen:				
-quarters	30/4-1/4 lb.(0,5 kg)	-.	42,17		
	4/1/4 lb.(0,5 kg)			-.	1,60
-maxi cup	18/1 lb.(0,5 kg.)	-.	47,50		
	1 lb.(0,5 kg.)			-.	3,01
-soft	24/2-8 oz.(0,5 kg.)	-.	63,14		
	2-8 oz.(0,5 kg.)			-.	3,00
-light	18/1 lb.(0,5 kg.)	-.	25,28		
	1 lb.(0,5 kg.)			-.	1,60
-light bowl	16/1 lb.(0,5 kg.)	-.	25,97		
	1 lb.(0,5 kg.)			-.	1,85
e. Eetbare Olieen:					
CORNOLA	Gelezen:				
-corn oil	24/16 oz.(0,5 lt.)	-.	48,57		
	16 oz.(0,5 lt.)			-.	2,23
	12/24 oz.(0,7 lt.)	-.	32,87		
	24 oz.(0,7 lt.)			-.	3,01
	12/32 oz.(0,9 lt.)	-.	40,61		
	32 oz.(0,9 lt.)			-.	3,72
	8/48 oz.(1,4 lt.)	-.	39,80		
	48 oz.(1,4 lt.)			-.	5,47
	9/64 oz.(1,9 lt.)	-.	57,32		
	64 oz.(1,9 lt.)			-.	7,01
	6/1 gal.(3,785 lt.)	-.	58,00		
	1 gal.(3,785 lt.)			-.	10,63
DIORO	Gelezen:				
-soybean oil	24/ 1/2 lt.	-.	34,10		
	1/2 lt.			-.	1,62
	24/1 lt.	-.	65,58		
	1 lt.			-.	3,01
	12/2 lt.	-.	64,49		
	2 lt.			-.	5,91
	6/4 lt.	-.	57,38		
	4 lt.			-.	10,52
	8/3 qrts.(2,8 lt.)	-.	56,18		
	3 qrts.(2,8 lt.)			-.	7,72
GOLD	Gelezen:				
-corn oil	6/96 oz.(2,8 lt.)	-.	32,70		
	96 oz.(2,8 lt.)			-.	6,00
GOURMET	Gelezen:				
-veg. oil	2/16,5 lbs.(7,8 lt.)	-.	32,47		
	16,5 lbs.(7,8 lt.)			-.	17,86

MASTER CHEF	Gelezen:				
-corn oil	12/32 oz.(0,95 lt.)	-.	29,35		
	32 oz.(0,95 lt.)			-.	2,69
	8/48 oz.(1,4 lt.)	-.	27,02		
	48 oz.(1,4 lt.)			-.	3,72
	6/96 oz.(2,8 lt.)	-.	37,66		
	96 oz.(2,8 lt.)			-.	6,90
	2/17,5 lbs.(8,3 lt.)	-.	31,70		
	17,5 lbs.(8,3 lt.)			-.	17,44
f. Melkpoeder:					
FRIESCHE VLAG	Gelezen:				
-volle melkp.	24/454 gr.	-.	84,93		
	454 gr.			-.	3,89
	12/1134 gr.	-.	98,69		
	1134 gr.			-.	9,05
	6/2268 gr.	-.	93,56		
	2268 gr.			-.	17,15
-instant	6/1800 gr.	-.	79,37		
	1800 gr.			-.	14,55
	4/2500 gr.	-.	70,91		
	2500 gr.			-.	19,50
g. Vloeibare Koffiemelk:					
FRIESCHE VLAG	Gelezen:				
-geevap/onges.	48/410 gr.	-.	43,68		
	410 gr.			-.	1,04

Artikel II

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in de Landscourant van Aruba en indien die dag na 20 maart 1993 ligt, dan werkt deze regeling terug tot en met 20 maart 1993.

E. Briesen